

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN
CIENCIAS AGRONOMICAS



AGRIA S.A.

Asenovgradsko shose
4009 Plovdiv, Bulgaria
Tel: + 359 32 /273500

fax: + 359 32 63 83 77
e-mail : agria@agria.bg
web site: www.agria.bg

COMBINA 24.7 SC

INSECTICIDA – NEONICOTINOIDE, PIRETROIDE
THIAMETHOXAM, LAMBDA-CIHALOTHRIN

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD 1.011 g/ml

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACION, MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCION:

COMBINA 24.7 SC es un insecticida neurotóxico de uso foliar, que combina la acción sistémica de thiamethoxam para el control de insectos chupadores y la potente acción de contacto e ingestión de la lambda cihalothrina para controlar plagas masticadoras, esta combinación da como resultado un insecticida de alto desempeño para el control de insectos chupadores y masticadores.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Para equipo terrestre ya sea con equipo manual (bombas de mochila), utilice boquilla de cono hueco. En caso de usar equipo accionado por tractor o aplicación aérea, verificar que los equipos de aplicación se encuentren en buen estado de funcionamiento sin fugas y calibradas correctamente. Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo (sombrero, gafas protectoras, respirador, overol, guantes y botas de hule).



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

COMBINA 24.7 SC necesita ser diluido antes de usarse. La cantidad necesaria se mezcla con agua, en un cubo o directamente en el tanque, asegurándose de mantener la dilución concentrado y se agita mientras se añade el resto de agua. Mezcle únicamente con agua limpia. Preparar una mezcla fresca cuando sea necesario. No almacene fungicida diluido. Una vez realizada la aplicación lave el equipo.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Gusano defoliador (<i>Spodoptera sp</i>) Chinche de la espiga (<i>Oebalus sp</i>)	0.1 - 0.15 L/Ha
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Sogata (<i>Sogatodes oryzicola</i>) Gusano defoliador (<i>Spodoptera sp</i>)	
Frijol (<i>Phaseolus Vulgaris</i>)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Tortuguilla (<i>Diabrotica sp</i>)	
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Chicharrita (<i>Empoasca sp</i>)	
Pastos (<i>Bracharia spp</i>)	Chinche (<i>Blissus sp</i>)	

INTERVALO DE APLICACION:

Tomate 4 a 7 días; papa 3 días; frijoles 14 días; Arroz 30 días; pastos 35 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Esperar por lo menos 14 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

24 horas. Esperar a que el rocío de la aplicación se haya secado, en caso contrario utilizar equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa a como lo indica el panfleto.

COMPATIBILIDAD:


Este producto es compatible con los plaguicidas comúnmente utilizados en la agricultura. No es compatible con fungicidas a base de cobre, compuestos mercuriales y compuestos alcalinos como la cal corriente. No se debe mezclar con aceite agrícola.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE
PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL
PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION
DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN:
GUANTES Y BOTAS DE HULE,
MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR
DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE
MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA
MANIPULACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE
DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte, ni almacene este producto con alimentos, forrajes, semillas, bebidas, medicinas, ropas y utensilios en general. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos fitosanitarios, tales como fertilizantes y semillas. Conserve el producto en su envase original, debidamente cerrado herméticamente, etiquetado y con su panfleto en un lugar seguro, fresco, bien No es corrosivo, explosivo ni inflamable.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Los síntomas comienzan 30 minutos a 1 hora después de la exposición y pueden durar hasta dos días. En general afectan el área facial produciendo sensación de hormigueo, ardor o entumecimiento. Puede haber reacciones de alergia, dolor y convulsiones y somnolencia. Los neonicotinoides pueden causar irritación ocular, respiratoria, irritación de la piel, náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal, dolor de cabeza y sedación leve. Los cuadros severos pueden provocar agitación, convulsiones, acidosis metabólica, coma, hipotermia, neumonitis, falla respiratoria, hipotensión, arritmias ventriculares y muerte.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACION: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MEDICO:

TRATAMIENTO MEDICO: Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario, si ha transcurrido una hora desde la ingesta del producto, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administrar carbón activado a dosis de 1 gr/kg de peso en los adultos y 0.5 gr/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea). Mantener una correcta hidratación por vía oral o parenteral, garantice adecuada circulación y ventilación.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACION

PAIS	INSTITUCION	TELEFONOS
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 Ext. 1294. Celular 8755-0983

PROTECCION AL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES O CRUSTACEOS



TOXICO PARA ABEJAS



NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Después de vaciar todo el producto del envase, enjuáguelo por lo menos tres veces y vierta el líquido en el tanque de aplicación. Perfore los envases vacíos y elimine los embalajes, empaques, derrames y demás desechos de acuerdo a lo estipulado por la autoridad competente en la materia. En caso de remanentes, aplíquelos en los bordes del cultivo. No tire los residuos por el drenaje. Elimine los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles, trátelos como residuos peligrosos.



“EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.”

AVISO DE GARANTIA:

Garantizamos que el tipo de envase este conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será de acuerdo a las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

FORMULADO POR: AGRIA, S.A., Asenovgradsko shose 4009, Plovdiv, Bulgaria, telefono +359 32/273500, e-agria@agria.bg, web site:www.agria.bg

PAIS:
NICARAGUA

Nº DE REGISTRO:
ZEC-06C-2014

Nº DE LOTE: 149

FECHA DE FORMULACIÓN: Noviembre 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: Noviembre 2021