

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
- NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y MUCOSAS.
- NO INHALAR LOS VAPORES DEL PRODUCTO FORMULADO NI LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN.
- USAR ROPA ADECUADA, COMO OVEROL DE MANGA LARGA, PROTEGER LOS OJOS USANDO LENTES, USAR MÁSCARA PROTECTORA ESPECIAL PROVISTA DE FILTRO, NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS, USAR GUANTES Y BOTAS DE GOMA.
- NO UTILIZAR EQUIPOS CON PERDIDAS Y NO DESGASTAR BOQUILLAS O TUBERÍAS CON LA BOCA.
- EL USO DE ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.
- APLICAR SOLO LA DOSIS RECOMENDADA.
- NO PULVERIZAR EN DÍAS DE VIENTO NI EN CONTRA DEL MISMO.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Este producto es extremadamente tóxico para Daphnias y algas, moderadamente tóxico para peces.
- No aplicar cerca de cuerpos de agua y evitar contaminar el agua de estanques y otras fuentes para uso doméstico lavando los envases o vertiendo los residuos del tanque de aplicación.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

- Evitar su transporte y almacenamiento junto con alimentos, bebidas, alimentos para animales, medicinas de uso humano ni veterinario.
- Almacenarlos en sus envases originales debidamente cerrados en lugares frescos, ventilados y bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No comer, no fumar y no beber durante su manipuleo, preparación y aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contagio. Obtenga atención médica inmediata.

Ojos: Si salpica en los ojos, lávese con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico si la irritación persiste.

Piel: Si hubo derramamiento sobre la piel, lávese ésta cuidadosamente con agua y jabón y quitele a la persona intoxicada la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Ingestión: Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta o administrando una gran cantidad de leche, clara de huevos y si éstos no están disponibles, suministre grandes cantidades de agua. Evite el alcohol. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito ni trate de introducir absolutamente nada en la boca.

Antídoto y tratamiento médico: No tiene antídoto, se propone la realización de un Tratamiento Sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6996, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA.

GRUPO QUÍMICO, CYMOXANIL : Cyanoacetamida oxime; MANCOZEB Ditiocarbamatos EL VENDEDOR, deja expresa constancia que los riesgos que involucran las aplicaciones de estos productos como ser dosificaciones mayores a las recomendadas, o bien la aplicación junto a los pesticidas o fungicidas, son de exclusiva responsabilidad del comprador.

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

FUNGICIDA USO AGRÍCOLA

CIMOX 72 WP

FUNGICIDA FOLIAR
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

CYMOXANIL : 1 - (2 - cyano -2- methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea. 80 g/kg.
MANCOZEB : manganese ethylenebis(dithiocarbamate)
(polymeric) complex with zinc salt..... 640 g/kg.
Ingredientes inertes y Disolventes..... 280 g/kg.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Contenido: 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, y 25 kg.

Titular del Registro:



AGROMILENIO S.R.L.
Av. Cristo Redentor # 6500
Tel: (591-3) 341-3004
agromilenio@agromilenio.com.bo
Santa Cruz - Bolivia

Fabricante:

Nantong Baoye
Chemical co., Ltd
No. 78 Chuanzha
Road (W), Nantong,
Jiangsu, China
Origen: China
AGRIA S.A.
Aubundt 36, 9490 Vaduz
Liechtenstein
Bulgaria
Origen: Bulgaria

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

Registro SENASAG N°

Lote N°:
Fecha fab.:
Fecha venc.:

CONSIDERACIONES GENERALES:

CIMOX 72 WP, Es un fungicida mezcla de dos ingredientes activos. Cymoxanil + mancozeb.

Modo de acción. Cymoxanil, Fungicida sistémico y de contacto, preventivo, curativo de postinfección y erradicante, penetrante y con acción traslaminar. Destruye el hongo en la superficie de las hojas en el momento de la germinación de las esporas

Mancozeb: Fungicida de acción por contacto y con actividad preventiva.

Inhibe la actividad enzimática de los hongos, formando un complejo metal - enzima, el cual incluye aquellas enzimas involucradas en la producción de adenosin trifosfato (ATP).

Método de aplicación: Puede aplicarse con cualquier máquina de uso común en tratamientos fitosanitarios. Motopulverizadores a manguera o a turbina, mochilas manuales o a motor, etc.

Equipo de espalda o tractor; volumen de 200 a 1000 lts agua/ha.

Avión: caudal mínimo 20 lts/ha.

Instrucciones de uso: Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad del producto necesaria, y agitando complete el volumen de agua necesario. Se requiere agitación para mantener suspendido el producto.

Condiciones para su aplicación No aplicar con vientos fuertes (mayores a 15 km/hora). Aplicar en dirección a favor del viento, nunca en contra porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos vecinos o áreas vecinas.

Evitar aplicar en las horas más calurosas del día. Aplicar preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana. No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente.

Al dejar los equipos para ir a almorzar, lavarse cuidadosamente y no dejar el equipo de aplicación cerca de los niños.

CONTROL DE ENFERMEDADES

CULTIVO	ENFERMEDAD	Dosis kg./ha	NUMERO Y MOMENTO DE APLICACION
Papa	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1,5-2,0	Aplicar una sola vez, de forma preventiva cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer monitoreos frecuentes para identificar el inicio de la enfermedad.

Limite de Residuo en papa: Mancozeb: 1 (mg/kg.), Cymoxanil: 0.05 (mg/Kg.)
Tiempo de reingreso: Se puede reingresar al area tratada después de 48 hrs. de la aplicación

Periodo de carencia: En el cultivo de papa es de 7 días

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico en la dosis y cultivo recomendados

Compatibilidad: El producto, no presenta incompatibilidad manifiesta con otros productos, fitosanitarios y/o fertilizantes. Compatible con un gran rango de plaguicidas, combinable con gran número de otros fungicidas.

CUIDADO

