


¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS



## FORTUNA 80 WP

FUNGICIDA

DITIOCARBAMATO MANCOZEB

## ATENCION

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



### USO AGRONOMICO:

**MODO Y MECANISMO DE ACCION:** FORTUNA 80 WP es de acción multisitio, interviene en múltiples procesos metabólicos en los hongos, entre ellos la actividad respiratoria, el ciclo de Krebs y la formación de ATP con inhibición de la actividad vital de los patógenos.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas cónicas procurando mojar el follaje. Recuerde lavar el equipo de aplicación antes y después de cada aplicación. Use equipo de protección personal, como guantes, mascarilla, etc.



### FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis recomendadas y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplicación un cubrimiento uniformes de plantas.



### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Tomate ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Tizón Temprano, Mancha purpura. ( <i>Alternaria sp</i> )	1- 4 Kg/ha
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Quema de la hoja ( <i>Pyricularia oryzae</i> )	
Arroz ( <i>Oryza Sativa</i> )	Antracnosis ( <i>Colletotrichum sp</i> )	
Mango ( <i>Mangifera indica</i> )	Moho azul, Mildiu ( <i>Peronospora sp</i> )	
Melón ( <i>Cucumis melo sp</i> )	Tizón tardío ( <i>Phytophthora sp</i> )	
Hortalizas	Sigatoka Amarilla. Gomosis. ( <i>Mycosphaerella sp</i> )	

### INTERVALO DE APLICACION:

Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas y repetir hasta dos veces por mes.

### INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

7 días para tomate, 10 días para papa, 21 días para arroz, 7 días para mango, 4 días para melón, 7 días para hortalizas.

### INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

### COMPATIBILIDAD:


No se conocen fitoincompatibilidades. Es compatible con la mayoría de insecticida, acaricidas y fungicidas. No compatible con reguladores de crecimiento.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte, ni almacene este producto con alimentos, forrajes, semillas, bebidas, medicinas, ropas y utensilios en general. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos fitosanitarios, tales como fertilizantes y semillas. Conserve el producto en su envase original, debidamente cerrado herméticamente, etiquetado y con su panfleto en un lugar seguro, fresco, bien No es corrosivo, explosivo ni inflamable.

#### SINTOMAS DE INTOXICACION:

Cuadros leves a moderados: Irritación dérmica (enrojecimiento de piel, dolor, ardor), respiratoria (rinitis, faringitis, tos, dificultad respiratoria) y gastro intestinal (náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea). Cuadros severos: convulsiones, alteración del estado mental y coma Hipertermia

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACION:** mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

#### NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

**TRATAMIENTO MEDICO:** No tiene antídoto específico. Tratamiento es sintomático. Realice lavado gástrico con protección de la vía área de ser necesario si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto, hasta que el agua salga sin olor al toxico; luego administrar carbón activado a dosis de 1 gr/kg de peso en los adultos y 0.5 gr/kg de peso en los niños. Posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea).

#### CENTRO NACIONAL DE INTOXICACION

PAIS	INSTITUCION	TELEFONOS
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 Ext. 1294. Celular 8755-0983

#### PROTECCION AL AMBIENTE

#### TOXICO PARA GANADO



#### TOXICO PARA PECES O CRUSTACEOS



**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**

**RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

#### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Después de vaciar todo el producto del envase, enjuáguelo por lo menos tres veces y vierta el líquido en el tanque de aplicación. Perfore los envases vacíos y elimine los embalajes, empaques, derrames y demás desechos de acuerdo a lo estipulado por la autoridad competente en la materia. En caso de remanentes, aplíquelos en los bordes del cultivo. No tire los residuos por el drenaje. Elimine los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles, trátelos como residuos peligrosos.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

#### AVISO DE GARANTIA:

Garantizamos que el tipo de envase este conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será de acuerdo a las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

**FORMULADO POR:** Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd., 75-83 Dimitar Manov, Str. 1408, Sofía, Bulgaria, E-mail: zack.kusheff@gmail.com

**PAIS:** NICARAGUA **N° DE REGISTRO:** ZEC-02L-2014

**NUMERO DE LOTE:** 137

**FECHA DE FORMULACION:** Noviembre 2019

**FECHA DE VENCIMIENTO:** Noviembre 2021