

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Precauciones y advertencias de uso y aplicación:** Evitar la ingestión del producto. Irritante para los ojos y la piel. Evitar todo contacto directo o prolongado con los ojos y la piel.

**Medidas relativas a la seguridad:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilizar ropa protectora como: camisa manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, guantes y mascarilla durante el manipuleo, la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada por separado y bañarse con abundante agua y jabón.

**"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

**Almacenamiento y manejo del producto:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**Medidas relativas a primeros auxilios:** En caso de inhalación: conducir a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel: retirarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión: No inducir el vómito. **SÍNTOMAS:** No tiene síntomas conocidos. **TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO:** El tratamiento es esencialmente sintomático. No existe antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa ajunta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:	<b>1800 VENENO (836366)</b> Atención las 24 horas del día
TITULAR DEL REGISTRO	(02) 6016900

**Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizarlo triturando o perforándolo y devolverlo al distribuidor para su disposición final.

**Medidas relativas para la protección del ambiente:** "Muy tóxicos para los organismos acuáticos". "No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos ni envases del producto". "Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano".

# CORRIDABUL®

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Difflubenzuron, i.a..... 480 g/L  
Aditivo c.s.p..... 1 L

**Registro Nacional: 64 - I 2 / NA**

**CONTENIDO NETO: 200 L**

**Lote N°: 125**

**Fecha de Formulación: 2019/10/12**

**Fecha de Vencimiento: 2021/10/11**

**P.V.P.: USD 8200,00**

**TITULAR DEL REGISTRO: AGRISEC ECUADOR S.A**  
Av. República E7-03 y Av. Eloy Alfaro. Sector la Carolina. Edif. María Victoria. Piso 1. Oficina 107.

**FORMULADOR:**

**AGRIA S.A.**



**Dirección:** Asenovgradsko Shose, BULGARIA, 4009 Plovdiv,  
**Tel.:** (+359 32) 63 63 69  
**Email:** info@agria.bg  
**Página Web:** www.agria.bg

**IMPORTADOR:**

**AGRISEC ECUADOR S.A.**



**Dirección:** Av. República E7-03 y Av. Eloy Alfaro. Edif. María Victoria, piso 1, Of. 107, Quito, Ecuador  
**Tel.:** (02) 601 6900  
**Email:** bienvenidos@agriseccom  
**Página Web:** www.agrisc.com

**Instrucciones de uso y manejo:**

**CORRIDABUL®**, insecticida con acción de contacto y estomacal, perteneciente al grupo químico Benzoylurea.

**Modo de empleo:**

Para su uso se recomienda agitar vigorosamente el recipiente original del producto antes de verterlo al tanque de mezcla o premezcla. Cuando es poca cantidad la que se va a aplicar (2 o 3 bombas) se recomienda hacer la mezcla

necesaria de **CORRIDABUL®** requerida para cada bomba y para cada una preparar una premezcla, en un recipiente pequeño agitarla y luego agregarla a la bomba. Cuando es bastante cantidad, ésta se puede preparar en un tanque grande, conociendo cuantas bombas pueden llenarse con ese volumen y allí preparar la mezcla, y cada vez que finalice el contenido de una bomba, regresar a llenar otra, hasta que termine el contenido del barril, siempre agitando antes de cargar la bomba. Usar guantes, mascarilla, ropa de mangas largas y botas impermeables.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Gusano blanco ( <i>Premnotypes vorax</i> )	175 mL /ha	14 días
Palma Africana ( <i>Elaeis guineensis</i> )	Barrenador de raíces ( <i>Sagalassa valida</i> )	1,00 mL/palma	14 días
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Gusano Cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	0,20 L/ha	14 días

**VOLUMEN DE AGUA:** Papa, 200 L/ha. Palma africana, 2 L/palma. Maíz, 600 L/ha.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** **Papa:** para manejo de gusano blanco, realizar 3 aplicaciones de CORRIDABUL a los 40, 60 y 80 días a partir de la siembra. **Palma africana:** para control del "barrenador de las raíces" aplicar CORRIDABUL en frecuencias de 0, 21, 42 días, cuando en prácticas de monitoreo se compruebe el daño inicial de la plaga. **Maíz:** Se recomienda realizar la aplicación cuando las larvas de los insectos de la plaga estén en sus primeros estadios de desarrollo. Realizar 2 aplicaciones de CORRIDABUL cada 5 días.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** No es compatible con compuestos azufrados y mezclas bordelés.

**RESPONSABILIDAD:** "El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:**  
**III - LIGERAMENTE PELIGROSO**



# CUIDADO

