

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: El producto puede ser nocivo por ingestión. Peligroso si es inhalado. Evitar la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dermal. Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación a la piel. Cuidado, evitar el contacto, posible teratogénico. Cuidado, evitar el contacto, posible carcinógeno. Evitar el contacto del producto con la boca, piel y ojos.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilizar ropa protectora como camisa manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, guantes y mascarilla durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada por separado y bañarse con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado. **MEDIDAS RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de inhalación, conducir a la víctima a un lugar ventilado y cerciorarse de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retirarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, no inducir el vómito.

Síntomas: Tos, náuseas, diarrea, vómito y enrojecimiento de la piel.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO RECOMENDADO:

Tratar mediante observación y medidas de soporte según lo indica la condición del paciente. No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda".

	EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:	1800 VENENO (1800 836366) Atención las 24 horas del día
	TITULAR DE REGISTRO	(02) 6016900

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilicela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Muy tóxicos para los organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos ni envases del producto. Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

MAXUS®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Mancozeb, i.a.....	750 g/kg
Ethylenethiourea (ETU).....	máx. 3 g/kg
Lignosulfonato de calcio, dispersante.....	33 g/kg
Excipientes c.s.p.....	1 kg

Registro Nacional: 1 - F 89 / NA-CL1

CONTENIDO NETO: 25 kg

Lote N°: 109

Fecha de formulación: 2019/09/18

Fecha de vencimiento: 2021/09/17

P.V.P.: USD 300,00

Titular del Registro: AGRISEC ECUADOR S.A.

Dirección: Av. República E7-03 y Av. Eloy Alfaro, Edif. María Victoria,
Piso 1, Oficina 107, Quito, Ecuador.

Formulador:
AGRIA S.A



Dirección: Asenovgradsko
Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria
Tel.: + 359 32 636369,
Email: info@agria.bg
Página Web: www.agria.bg

Importador:
AGRINOVA SCIENCE ECUADOR S.A



Dirección: Pana. Norte Km 5 1/2
Bodegas Parkenor Bodega 96/97
QUITO - ECUADOR
Tel.: (02) 3500106 / (02) 2478296
Email: agriec@agri-nova.com
Web: www.agri-nova.com

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAXUS, con acción de contacto y preventivo, corresponde al grupo químico de los Ditiocarbamatos.

MODO DE EMPLEO: La cantidad requerida de MAXUS debe mezclarse con agua, directamente en el balde o en el tanque de spray, asegurándose de mantener el medio bien agitado mientras se completa la cantidad de agua necesaria. Mezclar únicamente con agua limpia. No deberá ser usado para tratar cultivos que muestran una infección activa de quemaduras. Preparar una mezcla fresca cuando se necesita. No almacenar fungicida diluido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERIODO DE CARENIA
Banano (Musa acuminata AAA)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis var. difformis)	2,0 kg /ha	0 día

VOLUMEN DE AGUA: Banano, 200 L/ha

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: MAXUS puede ser utilizado durante todos los períodos vegetativos del cultivo. Se aplica en forma preventiva, en intervalos de 7 días. El efecto preventivo se mantiene por 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: Mínimo 12 horas.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos alcalinos (caldo Bordelés o sulfato de calcio).

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza, que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:
III - LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO

