

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: El producto puede ser nocivo al ser ingerido o inhalado e irritante para ojos, piel y tracto respiratorio en caso de contacto o inhalación. Cuidado, evitar el contacto, posible teratógeno! Cuidado, evitar el contacto, posible carcinógeno.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Usar ropa protectora como camisa manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, guantes y mascarilla durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.

**"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, conducir a la víctima a un lugar ventilado y cerciorarse de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retirarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, no inducir el vómito. **Síntomas:** Tos, náuseas, diarrea, vómito y enrojecimiento de la piel. **TRATAMIENTO ESPECÍFICO RECOMENDADO:** Tratar mediante observación y medidas de soporte según lo indica la condición del paciente. No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta, cuando corresponda".

	EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:	1800 VENENO (1800 836366) Atención las 24 horas del día
	TITULAR DE REGISTRO:	(02) 6016900

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilizar la funda cortándola, colocarla en un contenedor y entregar al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Muy tóxicos para los organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos ni envases del producto. Aplicar con una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. "Utilizar equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendada para disminuir acumulación del producto en el suelo". "Realizar las aplicaciones en un suelo a capacidad de campo y lejos de fuentes de agua". "Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo". "Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo".



**FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)**

Composición:

Mancozeb, i.a.	640 g/kg
Cymoxanil, i.a.	80 g/kg
Ethylenthioiurea (ETU).....	máx. 3 g/kg
Lignosulfonato de calcio.....	30 g/kg
Aditivos c.s.p.....	1 kg

Registro Nacional: 58 - F 16 / NA

CONTENIDO NETO: 25 kg

Lote N°: 193

Fecha de Formulación: 2020/01/28

Fecha de Vencimiento: 2022/01/27

P.V.P.: USD 302,10

Titular del Registro: AGRISEC ECUADOR S.A.

Dirección: Av. República E7-03 y Av. Eloy Alfaro, Edif. María Victoria, Piso 1, Oficina 107, Quito, Ecuador

Formulador:

AGRIA S.A.



Dirección: Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, BULGARIA
Tel.: (+359 32) 63 63 69
Email: info@agria.bg
Página Web: www.agria.bg

Importador:

AGRISEC ECUADOR S.A.



Dirección: Av. República E7-03 y Av. Eloy Alfaro, Edif. María Victoria, piso 1, Of. 107, Quito, Ecuador
Tel.: (02) 6016900
Email: bienvenidos@agriseccom
Página web: www.agrisc.com

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RESPECTBUL®, con acción de contacto y sistémico, corresponde al grupo químico de los Ditiocarbamatos (Mancozeb) + Cianoacetamida oxima (Cymoxanil).

MODO DE EMPLEO: La cantidad requerida de **RESPECTBUL®** debe mezclarse con agua, directamente en el balde o en el tanque de aspersión, asegurándose de mantener el medio bien agitado mientras se completa la cantidad de agua necesaria. Mezclar únicamente con agua limpia. Preparar una mezcla fresca cuando se necesita. No almacenar fungicida diluido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Período de Carencia
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	500 g/ha	14 días
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	Pudrición del cogollo (<i>Phytophthora parasítica var. Nicotianae</i>)	2,5 g/ L	14 días

VOLUMEN DE AGUA: Papa, 200 litros de agua/ha. Piña, 200 litros de agua/ha.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Para papa y para piña, **RESPECTBUL®** puede ser utilizado durante todos los períodos vegetativos del cultivo 4-5 veces. Se aplica antes o después de la infección, en intervalos de 7-14 días. El efecto curativo es posible cuando el tratamiento se realiza dentro de las 24 – 48 horas después de la infección y se mantiene por 6 – 7 días. El efecto preventivo se mantiene por 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: Mínimo 12 horas.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos alcalinos (caldo Bordelés o sulfato de calcio).

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza, que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:
III - LIGERAMENTE PELIGROSO**



CUIDADO

