

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



PASSAT 45 SC

FUNGICIDA- CARBAMATO, CIANOACETAMIDA OXIMA
PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE, CYMOXANIL

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.085 g/ml a 20 °C

“ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: PASSAT 45 SC es un fungicida preventivo y curativo que actúa de forma sistémica y de contacto para el control de hongos patógenos, con la combinación de dos ingredientes tiene acción sistémica local (translaminar) y de contacto inhibiendo la esporulación y el otro ingrediente actúa de forma protectante, el cual se absorbe por las raíces y las hojas de las plantas tratadas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas de de cono sólido TX-10 (Spray System), que formen una neblina de gotas finas y efectúe la aplicación de manera uniforme sobre el follaje del cultivo. Utilizar equipo de protección personal. Recuerde lavar el equipo de aplicación antes y después de cada aplicación.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para preparar la mezcla de aspersión, agregue agua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada de PASSAT 45 SC agitándolo bien. Complete el volumen con agua y continúe agitando hasta que el producto esté bien disuelto, luego proceda a realizar la aplicación. No utilice las manos para agitar la mezcla, aún cuando las proteja con guantes. Después de cada aplicación, lavar en formada adecuada los utensilios usados en la mezcla al igual que los equipos. El pH del agua de aplicación adecuado es de 5.5-6, para mejores resultados.



RECOMENDACIONES DE USO: Para uso en Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana

CULTIVO	ENFERMEDADES QUE CONTROLA	DOSIS
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón Tardío <i>Phytophthora infestans</i>	1 a 2 Litros / Ha. (400 Litros de agua)
Melón (<i>Cucumis melo L.</i>)	Mildiu veloso <i>(Pseudoperonospora cubensis)</i>	2 Litros / Ha. (200 a 400 Litros de agua)
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Moho azul <i>(Peronospora tabacina)</i>	1.5 a 2 Litros / Ha. (300 Litros de agua)

Observación: El producto es preventivo y curativo, se puede usar cuando aparezcan los primeros síntomas, ó antes que aparezcan, es importante saber que estos hongos en tabaco tomate y melón son poli cíclicos por lo que los muestreos se deben hacer cada 2 ó 3 días y la incidencia de las enfermedades ó su nivel crítico andan entre 1 a 3 % de incidencia. En función de la climatología, en condiciones muy favorables al desarrollo de la enfermedad, reducir el intervalo a 7 u 8 días, especialmente en las épocas de mayor crecimiento del cultivo

INTERVALO DE APLICACIÓN: será de 15 a 20 días, y/o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, producto de las condiciones favorables de clima para la enfermedad, lo cual puede reducirse el intervalo de 7 a 8 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Para entrar al cultivo 4 días y a la cosecha 7 días después de aplicado; excepto en melón 14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Se puede ingresar al área tratada una vez que el rocío de la aspersión se haya secado sobre el follaje, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado, sin embargo, se recomienda realizar pruebas antes de la aplicación puesto que las condiciones locales y el clima ejercen influencia.

COMPATIBILIDAD: " Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se desee usar PASSAT 45 SC con otros productos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte, ni almacene este producto con alimentos, forrajes, semillas, bebidas, medicinas, ropas y utensilios en general. Conserve el producto en su envase original, debidamente cerrado herméticamente y etiquetado, en un lugar seguro, fresco, bien ventilado y fuera del alcance de los niños. El producto es estable por dos años bajo condiciones de almacenamiento adecuado. No es inflamable, no es explosivo, ni corrosivo. Resistente a la Luz.

“NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL”



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL
MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: -
GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO.
- PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE
MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL
IMPERMEABLE



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN
DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE
ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

La intoxicación aguda puede provocar irritación dérmica, ocular, respiratoria y gastrointestinal. En casos severos, la irritación del tracto respiratorio puede progresar a lesión pulmonar aguda, irritación o quemaduras del esófago o tracto gastrointestinal. Se pueden presentar efectos neurotóxicos.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No inducir al vomito. Obtenga atención médica inmediata.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa, lavar el cabello y la piel contaminada con abundante agua y jabón.. Acudir al médico si ocurren efectos sobre la salud.

EN CASO DE INHALACIÓN: Retirar al individuo del sitio de exposición y trasladarlo a un lugar ventilado. Administrar oxígeno. Obtenga ayuda médica.

EN CASO CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente los ojos con agua tibia en abundancia durante por lo menos 15 minutos. Consulte un médico, de preferencia oftalmólogo, de inmediato.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Tratamiento es sintomático. Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea si es necesario, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administrar carbón activado de dosis de 1 gr/kg de peso en los adultos y 0.5 gr/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea).

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INTOXICACIÓN KARLHEUSNER MEMORIAL	BELICE	231-548 231-639
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	223-1028
MINISTERIO DE SALUD UNIDAD EPIDEMIOLOGIA	EL SALVADOR	221-1994-97
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	1-801-0029832
HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	2232-2322
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA	NICARAGUA	289-4514
CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	PANAMA	269-2741
RED DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	REP DOMINICANA	225-9917 225-9918

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No aplique el producto en condiciones climática que favorecen la escorrentía o deriva del producto como medida de mitigación. Las características fisicoquímicas de este producto Este producto en combinación de dos ingredientes activos presenta baja persistencia en suelos y en el agua, no es volátil y tiene bajo potencial de bioacumulación en peces. - El producto no es corrosivo y no inflamable. - En caso de derrames utilizar aserrín o material absorbente para recoger sustancia derramada, utilice equipo de protección adecuado. En envases se establece el triple lavado y posteriormente se describe en lo indicado de MANEJO DE ENVASES.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO”.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑAS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjague tres veces con agua limpia, agregue el resultado del enjague a la mezcla ya preparada, perfórelos e inutilice los envases vacíos, intentando no dañar las etiquetas. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección de envases vacíos, entregue estos a un centro de recolección más cercano o deséchelos de acuerdo a las disposiciones de la legislación vigente o siga las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrame aplique aserrín u otro material absorbente e impermeables, recolecte este material en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA:

Nuestra responsabilidad alcanza la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.

FORMULADO POR:

AGRIA, S.A.

Asenovgradsko shose
4009 Plovdiv, Bulgaria
Teléfono: +359 32/273500
agria@agria.bg

PAÍS

HONDURAS
GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
REPÚBLICA DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO

830-659-II

FECHA DE VENCIMIENTO

12-08-2029

IMPORTADO POR: