

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



RESPECT BUL 72 WP

FUNGICIDA- DITIOCARBAMATO, CIANOACETAMIDA OXIMA
MANCOZEB, CYMOXANIL



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

“ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: RESPECT BUL 72 WP, es fungicida preventivo y curativo, con acción protectante y sistémico para el control de hongos patógenos del grupo de los Omicetos. También penetra en la planta y forma una capa protectora en las hojas y tallos para evitar la formación de la lancha (*Phytophthora infestans*) en los cultivos de papa o detenerla si acaso esta ya establecida.- Además, con la mezcla de dos ingredientes, tienen acción de amplio espectro porque actúan como Inhibidores específicos actuando en el metabolismo del patógeno; Inhibidores multisitio del metabolismo y además interfieren en los mecanismos de la patogénesis, o mejorando en ocasiones su resistencia..

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas de cono hueco o solido que formen una neblina de gotas finas y efectúe la aplicación de manera uniforme sobre el follaje del cultivo. Utilizar equipo de protección personal. Recuerde lavar el equipo de aplicación antes y después de cada aplicación.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Una vez calibrado el equipo de aspersión, llene el tanque del equipo por lo menos a la mitad del volumen y manteniendo agitación constante, vierta directamente la cantidad necesaria conforme las recomendaciones del uso y complete el volumen total de caldo a aplicar. El pH del agua adecuado es de 6-8, para mejores resultados.



RECOMENDACIONES DE USO: Para uso en Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana

CULTIVO	ENFERMEDADES QUE CONTROLA	DOSIS
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón Tardío <i>Phytophthora infestans</i> Mildiu Velloso <i>Pseudoperonospora spp.</i>	2 a 3 Kg / Ha. (200 a 400 Litros de agua)
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón Tardío <i>Phytophthora infestans</i>	
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>)	1 a 3 Kg / Ha. (200 a 400 Litros de agua)

INTERVALO DE APLICACIÓN: En forma preventiva con intervalo de 5 a 7 días, reduciéndose hasta 3-5 días en momentos de ataques severos y en forma curativa. En todos los cultivos.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Deben esperarse 7 días después de efectuada la última aplicación con el producto en todos los cultivos en que está recomendado su uso, excepto en el cultivo de la papa que se deben observar 14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Se puede ingresar al área tratada una vez que el rocío de la aspersión se haya secado sobre el follaje, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado, sin embargo, se recomienda realizar pruebas antes de la aplicación puesto que las condiciones locales y el clima ejercen influencia

COMPATIBILIDAD: “RESPECT BUL 72 WP” es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común fosforados, clorados carbamatos, ditio carbamatos, cúpricos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte, ni almacene este producto con alimentos, forrajes, semillas, bebidas, medicinas, ropas y utensilios en general. Conserve el producto en su envase original, debidamente cerrado herméticamente y etiquetado, en un lugar seguro, fresco, bien ventilado y fuera del alcance de los niños. El producto es estable por dos años bajo condiciones de almacenamiento adecuado. No es inflamable, no es explosivo ni corrosivo. Resistente a la Luz.

“NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL”



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL
MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: -
GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO.
- PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE
MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL
IMPERMEABLE



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN
DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE
ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

La Intoxicación moderada produce irritación dérmica, respiratoria y gastrointestinal. Cuando la Intoxicación es grave se pueden observar convulsiones, estado mental alterado, falla renal y coma. En casos severos, la irritación del tracto respiratorio puede progresar a lesión pulmonar aguda, irritación o quemaduras del esófago o tracto gastrointestinal.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No inducir al vomito. Obtenga atención médica inmediata.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Retire las prendas de vestir y realice baño con agua y jabón. Acudir al médico si ocurren efectos sobre la salud.

EN CASO DE INHALACIÓN: Retire al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco y ventilado. Vigile su respiración.

EN CASO CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia por al menos 15 minutos. Acudir al médico si la irritación persiste.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Tratamiento es sintomático. Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea si es necesario, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administrar carbón activado de dosis de 1 gr/kg de peso en los adultos y 0.5 gr/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea.).

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INTOXICACION KARLHEUSNER MEMORIAL	BELIZE	231-548 231-639
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	223-1028
MINISTERIO DE SALUD UNIDAD EPIDEMIOLOGIA	EL SALVADOR	221-1994-97
CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA	GUATEMALA	1-801-0029832
HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	2232-2322
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA	NICARAGUA	289-4514
CENTRO DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS Y TOXICOS	PANAMA	269-2741
RED DE INFORMACION TOXICOLOGICA	REP DOMINICANA	225-9917 225-9918

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON
ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

No aplique el producto en condiciones climática que favorecen la escorrentía o deriva del producto como **medida de mitigación**. Las características fisicoquímicas de este producto de combinación de los dos ingredientes activos presenta baja persistencia en suelos y a nivel de absorción presenta baja movilidad; A nivel de agua no presenta lixiviación hacia aguas subterráneas; Y además presenta baja persistencia en agua; A nivel de aire es poco volátil. - El producto no es corrosivo y no inflamable. - **En caso de derrames** evite respirar el polvo, utilice equipo de protección personal recolectarlo evitando la suspensión del polvo en el aire, absorba el derrame con un material inerte, colóquelo en un envase, identifíquelo y ciérrelo. Remueva el material a un lugar seguro para su posterior disposición, **En envases** se establece el triple lavado y posteriormente se describe en lo indicado de MANEJO DE ENVASES.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO”.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑAS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjague tres veces con agua limpia, agregue el resultado del enjague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, intentando no dañar etiquetas. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección de envases vacíos, entréguelos estos a un centro de recolección más cercano o deséchelos de acuerdo a las disposiciones de la legislación vigente o siga las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrame aplique aserrín u otro material absorbente e impermeables, recolecte este material en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA:

Nuestra responsabilidad alcanza la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de éste producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.

FORMULADO POR:

AGRIA, S.A.

Asenovgradsko shose
4009 Plovdiv, Bulgaria
Teléfono: +359 32/273500
agria@agria.bg

PAÍS

HONDURAS
GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
REPÚBLICA DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO

FECHA DE VENCIMIENTO

IMPORTADO POR: