



ប្រសិទ្ធភាពពិសេស ផ្សេងទៀត

ជំងឺរលាកមុខជៀរកោស៊ី ប្រេះដើម ឆេះសំបក ហៀរជ័រ ទៅលើដំណាំ ស្វាយ ក្រូច ចន្ទីរ និង ដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗទៀត

កម្ចាត់ពពួកផ្សិតប្រផេះ ផ្សិតម្សៅ ងាប់មែក ទៅលើដំណាំម្រេចដំបៅតាមដង្កៀប។

ការពារកូនដំណាំ គ្រាប់ពូជមុនចុះពូជ:

- លាយ ៦០ក្រាម/១០លីត្រ ត្រាំរយៈពេល ២០នាទីមុនពេលយកទៅដាំដុះ ដើម្បីកម្ចាត់ ជំងឺផ្សិត

ផ្លូវកម្ពុជាធម្មីផ្សិតគ្រប់ប្រភេទ

ដំណាំ	ប្រេកនេស៊ី	មេរោគរម្យូរូន
ស្រូវ	អុបស្វីក បារ៉ាស្វីកស្រូវ ផ្សិតស វីស្វីក	លាយ ៥០-១០០ក្រាម/៣០០លីត្រ (រម្យូរូន ១.៥-២គីក្រូហិ.ត)
មេដៃ (ម៉ែដៃ ត្រសក់ ម្លូស ...)	ផ្សិតប្រេកនេស៊ី ផ្សិតម្សៅ ក្រាម្រូង និងងាប់កូនដំណាំ	លាយ ២៥-៣០ក្រាម/៨៥០លីត្រ (រម្យូរូន ៥០០-១០០០ក្រាមហិ.ត)
ដំណាំហូបផ្លែ ម្រេច និងដំណាំខ្លួនប្រេកនេស៊ី	រលួយរឹម ប្រេកនេស៊ី ហៀរជ័រ រលាកមុខជៀរ ងាប់មែកម្រេច	លាយ ៣០ ក្រាម/៨៥០ លីត្រ រលាយគេសំដំណាំ

