

- ការលាយផ្សំថ្នាំប្រភេទថ្មី ដែលផ្សំឡើងដោយបីធាតុសកម្មចូលគ្នាដើម្បីបង្កើនការការពារ កំចាត់និងព្យាបាលពពួកជំងឺផ្សិត ពពួកបាក់តេរីដោយប៉ះផ្ទាល់ និងជ្រាបចូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។
- សកម្មភាពការពារ កំចាត់និងព្យាបាលជំងឺដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាំងពីចាប់ប្រើដំបូងនិងពេលបន្ទាប់។
- បង្កើតលក្ខណៈបែតងបានយូរគឺជាសកម្មភាពបង្កឡើងដោយថ្នាំZn និង Cu ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយភ្នាក់ងារការពារនិងប្រឆាំងការស្រួសរបស់ដំណាំដើម្បីសម្រួលឡើងវិញអោយដំណាំឡើងពណ៌បែតងបានឆាប់រហ័ស និងជួយកាត់បន្ថយនូវការពុលរបស់ថ្នាំកសិកម្មផ្សេងៗទៀត ។



ប្រភេទដំណាំ	ប្រភេទជំងឺលើដំណាំ និងកំរិតនៃការប្រើប្រាស់
ស្រូវ	ល្បើងស្លឹក និង ញាស់ បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក
ស្វាយ ស្វាយចន្ទី ម្សៅ ធុរ័ន គូរេន កៅស៊ូ ម្រូច	ជាំខ្មៅលើផ្លែ ស្លឹក និងផ្កា អុចលើស្លឹក ងាប់មែក ល្បើងស្លឹក ឆ្លុកខ្មៅលើដើម បរិមាណថ្នាំចំនួន 75g-100g/25លីត្រទឹក
បន្លែស្លឹក	រលាកស្រទបស្លឹក អុចកងលើស្លឹក ឆេះស្លឹក និងផ្សិតសំឡី បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក
កាហ្វេ	ពណ៌ច្រេះលើស្លឹកនិងផ្លែ បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក
បន្លែផ្លែ ដំឡូងប្រាំង ពោត ដំឡូងមី សណ្តែក	រលាកស្រទបស្លឹក អុចកងលើស្លឹក ឆេះស្លឹក ផ្សិតសំឡី ជាំខ្មៅលើផ្លែ ស្លឹក និងឆ្លុក បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក