



ប្រសិទ្ធភាពពិសេស ផ្សេងទៀត

ជំងឺរលាកមុខជៀរកៅស៊ូ ប្រេះដើម ហៀរជ័រ ស្វាយ ក្រូច ស្វាយចន្ទីរ ធូររ៉ែន:

- លាយថ្នាំ ៣០ក្រាម/១លីត្រ ទឹក រួចយកជក់ជ្រលក់លាប ទៅលើមុខស្នាមជំងឺ ដែលបានកោសសំអាតរួច។
- ចំពោះកៅស៊ូ លាយថ្នាំ ៣០ក្រាម/១លីត្រ ទឹករួចយកជក់ជ្រលក់លាប ទៅលើមុខស្នាម ហៀរជ័រ ប្រេះ រឹស្នូត ដើម្បីអោយកៅស៊ូ អាចហៀរជ័រមកធម្មតាវិញ។

ការពារកូនពូជដំណាំ គ្រាប់ពូជមុនចុះពូជ:

- លាយ ៦០ក្រាម/១០លីត្រ ត្រាំរយៈពេល ២០នាទី មុនពេលយកទៅដាំដុះ ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺផ្សិត។

ផ្លូវកម្ពុជាឌីជីថលផ្សិតគ្រប់ប្រភេទ

ជំងឺ	ប្រភេទផ្សិត	ប្រើប្រាស់ផ្សិត
ផ្លែថ្លា	អុចស្លឹក បារ៉ាស្លឹកស្រូវ ផ្សិតស លើរឹងស្លឹក	លាយ ៥០-៦០ក្រាម/៥០០លីត្រ (ប្រើប្រាស់ ១-៥-១០គី.ក្រាម/ហិកតា)
ម៉ែន (ម៉ែនដៃ ក្រាស់ ម្លូម ...)	អុចស្លឹក ផ្សិតស រលួយផ្លែ រលួយរឹស ងាប់កូនដំណាំ	លាយ ២៥-៣០ក្រាម/៥០០លីត្រ (ប្រើប្រាស់ ៥០០ក្រាម-៦០០ក្រាម/ហិកតា)
ជំងឺកម្រិត ម្រេច តិចជំងឺឱស្សាវរកម្ម	រលួយរឹស ប្រេះដើម ហៀរជ័រ រលាកមុខជៀរ ងាប់មែកម្រេច	លាយ ៣០ ក្រាម/៥០០ លីត្រ គ្រោតរលាយដំណាំ



ផ្សិតស (បរិស្ស) អុចស្លឹក (សរីរក្រ) ងាប់មែក (ម្រេច) ជាំខ្មៅ (ផ្កាស្វាយ) ផ្សិតស (កៅស៊ូ) រលួយ (ផ្លែម្លូម) ក្រៀមផ្កា (ចន្ទីរ) ជាំ រលួយ (ប៉េងបោះ) រលាក ស្លូត មុខជៀរ (កៅស៊ូ) ប្រេះដើម ហៀរជ័រ (ស្វាយ ធូររ៉ែន)