



សារធាតុផ្សំ :

(N): 3.35 % (P₂O₅) : 0% (K₂O): 2.30 % + Aminoacids

របៀបប្រើប្រាស់ :



ដំណាំ	ពេលវេលាប្រើប្រាស់	រយៈពេលមុនប្រមូលផល	កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ	បាញ់ដី ស្រូវបែកគុម្ព	ឈប់បាញ់ដី ១៥ ថ្ងៃ	៥០ ម.ល / ធុង ១៦ លីត្រ
ដំណាំ ពោត សណ្តែក បន្លែគ្រប់ប្រភេទ	បាញ់ដីដំណាំ ២-៣ ស្លឹក	ឈប់បាញ់ដី ១៥ ថ្ងៃ	៥០ ម.ល / ធុង ១៦ លីត្រ
ដំណាំឧស្សាហកម្ម: កាហ្វេ ដូង កៅស៊ូ ស្វាយ ស្វាយចន្ទីរ ម្រេច....	ក្រោយប្រមូលផល ដើមដុះត្រួយ មែក	ឈប់បាញ់ដី ១៥ ថ្ងៃ	៥០ ម.ល / ធុង ១៦ លីត្រ
ដំណាំយកមើម: ដំឡូងជ្វា ដំឡូងមី ត្រាវ ឆៃថាវ បិក្ខុក...	បាញ់ដីពេលកកើតមើម និង ចិញ្ចឹមមើម	ឈប់បាញ់ដី ១៥ ថ្ងៃ	៥០ ម.ល / ធុង ១៦ លីត្រ

ប្រសិទ្ធិភាពសំរាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

ធ្វើបានគ្រប់ដំណាំកំការង ជាពិសេសកាន់ក្តឹម ផ្តង់ផ្គត់ផ្គង់ទំនាបរាង

សារធាតុក្នុងសារាយសមុទ្រ : Natural seaweed extract 36%w/w
Sulphur (S): 2.5%v/w Calcium (Ca): 0,18%v/w Boron (B): 3.7%v/w
Potassium (K2O): 1.9%v/w Manganese (Mn): 1.0%v/w Nitrogen (N) 3%v/w



**ចេញម្តុំសរសើរ ដើមរឹមរឹមរឹម មិនទាយផ្លូវអរមិ
មឡើងភាពយល់ មឡើងទិដ្ឋភាពខ្ពស់ !**

ចំណុះសុទ្ធ
១លីត្រ



ស្រូបផ្គត់ផ្គង់ប្រូតេអ៊ីនសំរាប់សំរេចប្តូរបំណាចប្រាថ្នា !

អត្ថប្រយោជន៍: Zen-Crop Algi

- ប្រើប្រាស់នៅដំណាក់កាលស្រូវចេញជួយអោយគ្រាប់ច្រើន គ្រាប់ធំណែនល្អ និងទុំស្រុះ
- បង្កើនអាយុដំណាំ និងស្លឹកខៀវស្រស់ល្អ
- ជួយមើមដំឡូងធំ និងគ្រាប់ពោតធំណែនល្អ
- ដំណាំហូបផ្លែ បន្លែ និងដំណាំឧស្សាហកម្ម ជួយអោយដំណាំចេញផ្កាស្រុះល្អ កាន់ផ្កា កាន់ក្តឹម ទិន្នផលខ្ពស់ ជាប់ស្តង់ដារនាំចេញ។

