

အသုံးမပြုမီ ဆေးအညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။

ဘင်း ၂၅၀ အက်(စ်)အယ်(လ်)ကို ပေါင်းပင်များ အရွက်(၂-၄)ရွက်ထွက်ချိန် (သို့) သီးနှံစိုက်ပြီး (၁၄-၂၈)ရက်အတွင်း အောက်ပါဇယားအတိုင်း ဖော်စပ်၍ ပက်ဖျန်းနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိမ်နင်းနိုင်သောပေါင်းပင်များ	နှုန်းထား (စီစီ/ဧက)	၁၆ လီတာဝင် ဆေးဖျန်းပုံးတစ်ပုံးတွင် ထည့်ရမည့်ဆေးပမာဏ (စီစီ)
ဝါ	ဟင်းနုနွယ်၊ ကပ်စေးနံ၊	၆၀၀ - ၈၀၀	၁၀၀-၁၃၀
မတ်ပဲ	ကုလားမျက်စေ့ ကြိတ်မှန်၊	၆၀၀ - ၈၀၀	၁၀၀-၁၃၀
ပဲတီစိမ်း	ဘောက်ရွှေ၊ ကန်စွန်းနွယ်၊ ဖရဲရိုင်း	၆၀၀ - ၈၀၀	၁၀၀-၁၃၀
ပဲပုပ်	အစရှိသောရွက်ပြန့်ပေါင်းများ	၆၀၀ - ၈၀၀	၁၀၀-၁၃၀

မှတ်ချက်။ ။ တစ်ဧကလျှင် ဆေးဖျန်းပုံး (၆)ပုံးနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ထားပါသည်။

ဘင်း ၂၅၀ အက်(စ်)အယ်(လ်)ပေါင်းသတ်ဆေးသုံးပြီးနောက် နောက်သီးနှံမစိုက်မီ စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ

သီးနှံ	အနည်းဆုံးခြား၍စိုက်ရမည့်ရက်
ဝါ၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲပုပ်	-
ဂျုံ၊ ဘာလီ၊ ရိုင်း	(၄) လ
ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ စပါး၊ စားတော်ပဲ	(၁၀) လ
နေကြာ၊ နံစားပြောင်း၊ မုန်လာဥနီ၊ အခြားသီးနှံများ	(၁၈) လ



BEEN 250 SL

ဘင်း
၂၅၀ အက်(စ်)အယ်(လ်)
ရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေး

အစွမ်းရှိပစ္စည်း : Fomesafen 250 g/L SL
အစွမ်းပိုပစ္စည်း : 750 g/L
ဆေးအုပ်စု - Diphenylether



1000 cc

မြန်မာ့ ဘရူနိုစ် ပရိုက်ဇေ(လ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (BURONOS PRIVATE COMPANY LIMITED)
အမှတ်(၅၅/၆၁)၊ (ဗြိတိသျှ-မြန်မာ) မဟာဗိက္ခဝိုင်းလမ်း၊ မရမ်းကုန်း(မြို့နယ်)၊ ရန်ကင်း
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD
75-83, DIMITAR MANOV STR., SOFIA 1408, BULGARIA
အဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း: GHS အုပ်စု(၅)

ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းပါ။

- သတိပြုရန်**
- ဆေးဖျန်းစဉ် လက်အိတ်၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လည်ရှည်ဖိနပ်၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ ရုပ်အင်္ကျီလက်ရှည်၊ မျက်မှန်၊ ဦးထုပ်နှင့် အကာအကွယ်အပြည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ရမည်။
 - မျက်လုံးနှင့် အရေပြားပေါ်သို့ ဆေးနှင့် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရ။
 - ဆေးကိုဝတ်တွယ်အသုံးပြုနေချိန် အစာစားခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း မပြုရ။
 - ဆေးဖျန်းပြီးလျှင် အဝတ်အစားများကို ဆပ်ပြာနှင့် ဂရုတစိုက် စင်ကြယ်အောင် လျှော်ဖွတ်ပါ။ ဆေးဖျန်းစဉ် လေဆန်မှ မဖျန်းရ။

- သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း**
- အေးမြခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် မူလဆေးဘူးခွံကို အရုံးတင်းကြပ်စွာ ပိတ်၍ သိုလှောင်ပါ။
 - ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းထားပါ။
 - ဆေးဘူးခွံအလွတ်များကို ပြန်လည်အသုံးမပြုရပါ။ ထုမြေဖျက်ဆီး၍ မြေကူးနက်နက်တူးပြီး မြေမြှုပ်ပစ်ပါ။
 - အသုံးပြုပြီးသောဆေးဘူးခွံများကို မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်နှင့် ခြောင်းများသို့ စွန့်မပစ်ရ။ မီးမရှို့ရပါ။
 - လူအစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊ မျိုးစေ့၊ တတ်မြေဩဇာများနှင့် ရောနှောမသိုလှောင်ရ။

- ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း**
- မျက်စိအတွင်းသို့ ဆေးဝင်လျှင် ရေများဖျန်းနှင့် ဖြေးညင်းညင်သာစွာ ဖွင့်ချည်ပိတ်ချည် ၁၅ မိနစ်ခန့် ဆေးကြောပြီး ဆေးကုသမှုကို ခံယူပါ။
 - ဆေးများကို ထိမိပါက ဆေးပေးနေသောအဝတ်အစားများကို ချွတ်ပစ်ပါ။ ဆေးထိမိသောအရေပြားအား ရေ၊ ဆပ်ပြာဖြင့် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ထိ ဆေးကြောပါ။ ဆရာဝန်၏ အကြံဉာဏ်နှင့် ကုသမှုကို ခံယူပါ။
 - ဆေးရှူးမိလျှင် လူနာအား လေကောင်းလေသန့်ရရှိသောနေရာတွင် ထားပါ။
 - ဆေးကို မျိုချမိပါက ရေနှင့်ပလုပ်ကျင်းပါ။ ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ အန်အောင်မပြုလုပ်ရ။ ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူပါ။
- ဖြေဆေး - ဖြေဆေးသီးသန့်မရှိပါ။ အဆိပ်သင့်လက္ခဏာအရ ကုသပါ။

မှတ်ပုံတင်အမှတ် F 2019 - 2136
ထုတ်လုပ်မှုအမှတ်စဉ်
ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲ
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲ

