مقيد الاستخدام (RUP) يستخدم تحت اشراف متخصصين ويحظر تعرض الأطفال والنساء له أثناء فترة الحمل.

كاديلاك ٨٠٪


مسحوق قابل للبلل cadilac 80% WP

مبيد فطرى

الاسم الكيماوى:

manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt

التركيب



المستحضر في صورة مسحوق قابل للبلل يحتوى الكيلو جرام منه على ٨٠٠ جرام مادة فعالة

تحسذيسر

مادة سامة و يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال العقار المضاد في حالة التسمم لايوجد عقارمضاد محدد ويعالج المصاب حسب الاعراض التي تظهر عليه بعد العرض على الطبيب المختص مع أصطحاب عبوة المبيد

في حالات التسمم يجب الإتصال بمراكز السموم الآتية : المركز القومي للسموم - جامعة القاهرة : ٥٢٢٣٦٤٠٤٠٠ - ٥٢٢٣٦٤٣١٩٠ مركز السموم الإكلينيكي - جامعة عين شمس : ٥٢٤٣٤٦٠٩٤ - ٥٢٢٣٣٦٧٨٩ مركز السموم - فسم الطب الشرعي- جامعة الأسكندرية : ٣٤٨٦١٨٦١ - ٥٣٤٨٦٢٢٤٤

> الشركة المنتجة : اجريا – اس ايه – بلغاريا الشركة المحلية والمستوردة :

سامترید ۵۰ شارع ۱۰۵ المعادی – القاهرة ت: ۲۵۲۵۳۷۲۷ – ۲۵۲۵۳۷۲۷

بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب

- تجنب أستنشاق أبخرة أو وصول رذاذ المبيد للعين أو الجلد أو الملابس.
- تجنب الاكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش.
 - يجب أرتداء الملابس الخاصة بالعمل

(أفرولات-قفازات-أقنعة ونظارات واقية) .

- يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء والصابون
- يجب غسل وكى الملابس منفردة قبل أستعمالها مرة أخرى.
- تجنب تعرض حيوانات المزرعة ونحل العسل لرذاذ

المبيد .

بل للبلل رام مادة فعالة

سامتزيد

الدوار – القئ يوقف العمل في الحال وتنزع الملابس ويغسل الجسم كله بما فيه الرأس بالماء

أحتياطات الامن والاسعافات

• اذا حدثت أعراض تسمم وهي

زيادة إفراز العرق – الصداع –

والصابون ويستدعى الطبيب.

- فى حالة الابتلاع يشرب من كوب الى كوبين من الماء ويجب عدم دفع المريض للقئ ويستدعى الطبيب.
 - فى حالة تلوث الجلد يتم غســـل المكان الذى تلوث بالمبيدات جـيدا بالماء و الصابون.
 - فى حالة تلوث العين يتم غســـل العين جيدا بالماء لمدة ١٥ دقيــقة
- يتم نقل المصاب الى مكان بعيد عن رذاذ المبيد.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة

- يجب عدم أستعمال العبوات الفارغة في أي أغراض أخرى.
 - يتم التخلص من العبوات
 الفارغة بإعدامها ودفنها
 في الاماكن المخصصة لها.
 - يجب عدم تلويث المجارى المائية بالعبوات الفارغة.







الاستعمال طبقا لتوصيات

وزارة الزراعة

كاديلاك ٨٠% WP مبيد فطرى وقائى يستعمل لمكافحــة الندوة المبكرة فى محصـول البطاطس بمعدل ٢٥٠ جم / ١٠٠ لتر ماء فترة ما قبل الحصـاد PHI البطاطس: ٧ أيام

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ستة وثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسئولية أية أضرار تنتج عن سوء التطبيق والإستخدام أو التخزين.

طريقة الحفظ والتخزين

- تجنب التخزين على درجة أعلى من ٣٥ م.
 - یخزن المبید فی منطقة جیدة
 التهویة بعیدا عن الشمس و
 الرطوبة وعن أماكن تخزین
 المواد الغذائیة والاعلاف

وحيوانات المزرعة



Expiry Date:

Thirty six months from production date

تاريخ أنتهاء الصلاحية:

ستة وثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج

_1=281 - . . . 1=

Manufacture Date : PRINTED ON BAG

رقم التشغيلة:

Batch No: PRINTED ON BAG

رقم التسجيل المحلى: ١٦٠٠ سعة العبوة: ٢٥ كيلو جرام