

CALIWA 75% WG

كاليوا ٧٥%

حببيات قابلة للانتشار في الماء
مبيد فطري

الاسم الكيماوي

Manganese ethylenebis (dithiocarbamate)
(polymeric) complex with zinc salt

التركيب

مادة فعالة

مادة فعالة (مانكوزيب) ٧٥%

مادة ناشرة وحامله ٢٥%

١٠٠%

المجموع

المستحضر في صورة حببيات قابلة للانتشار في الماء يحتوى الكيلوجرام منه على 750 جم مادة فعالة.

تحذير

مادة سامة ويحفظ بعيدا عن متناول الاطفال

العقار المضاد في حالة التسمم

لا يوجد عقار مضاد محدد ويعالج المصاب حسب الأعراض التي تظهر عليه

بعد العرض على الطبيب المختص مع إسطحاب عبوة المبيد



ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD

الشركة المنتجة

شركة زينث كروب ساينسيز ليميتد - بلغاريا

أجر كونسلت
للإستيراد

الشركة المحلية والمستوردة

١٠٩٥ شارع كورنيش النيل - جاردن سيتي تليفون: ٢٧٩٦٢٨٠١ فاكس: ٢٧٩٤٢٧٤٨

الإستعمال طبقاً لتوصيات وزارة الزراعة

كاليوا ٧٥% مبيد فطري وقائي يستخدم لمكافحة البياض الزغبى فى العناب بمعدل ٢٠٠ جم لكل ١٠٠ لتر ماء .

فترة ما قبل الحصاد (PHI)

العناب : ١٠ أيام.

الضمان

تضمن الشركة المادة في عبواتها الأصلية المغلفة وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ستة وثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسئولية أية أضرار تنتج عن سوء التطبيق والاستخدام أو التخزين.

بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب

- تجنب استنشاق أبخرة أو وصول رذاذ المبيد للعين أو الجلد أو الملابس.
- تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش
- يجب ارتداء الملابس الخاصة بالعمل (أفرولات- قفازات – أفتعه ونظارات وقاية).
- يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء والصابون.
- تجنب تعرض حيوانات المزرعة ونحل العسل لرذاذ المبيد.
- يجب غسل وكى الملابس منفرده قبل استعمالها.

طريقة الحفظ والتخزين

- تجنب التخزين على درجة حرارة أعلى من ٣٥ مئوية.
- يخزن المبيد في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن الشمس والرطوبة وعن أماكن تخزين المواد الغذائية والأعلاف وحيوانات المزرعة.

فى حالة التسمم يجب الاتصال
بمراكز السموم الآتية

المركز القومى للسموم جامعة القاهرة

٠٢٢٣٦٤٣١٢٩-٠٢٢٣٦٤٠٤٢

مركز السموم الاكلىنكى جامعة عين شمس

٠٢٢٤٢٤٦٧٨٩-٠٢٢٤٢٤٦٠٩٤

مركز السموم قسم الطب الشرعى جامعة الاسكندرية

٠٢٤٨٦٦٦٤٤-٠٢٤٨٦٦١٨٦

مقيد الاستخدام (RUP)

يستخدم تحت إشراف متخصصين ويحظر تعرض الأطفال والنساء له أثناء فترة الحمل



تاريخ الإنتاج : 09/2019

الصلاحية: ستة وثلاثون شهراً

من تاريخ الإنتاج كحد أقصى

رقم التشغيل: 100

رقم اللوط: 100

رقم التسجيل: ٢٨٥٢

سعة العبوة: ١٠ كيلو جرام



احتياطات الامان والاسعافات الاولية

- اذا حدثت أعراض تسمم وهى زيادة إفراز العرق -الصداع-والدوار-القيء يوقف العمل فى الحال وتنزع الملابس ويغسل الجسم كله بما فيه الرأس بالماء والصابون ويستدعى الطبيب.
- فى حالة الأبتلاع يجب عدم دفع المرض للقيء ويستدعى الطبيب.
- فى حالة تلوث الجلد يتم غسل المكان الذى تلوث بالمبيدات جيداً بالماء والصابون.
- فى حالة تلوث العين يتم غسل العين جيداً بالماء لمدة ١٥ دقيقة.
- فى جميع الحالات يتم نقل المصاب الى مكان بعيد عن رذاذ المبيد.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة

- يجب عدم استعمال العبوات الفارغة فى أي أغراض أخرى.
- يتم التخلص من العبوات الفارغة باعدامها ودفنها فى الأماكن الإحصلة لها.
- يجب عدم تلويث الجارى المائية بالعبوات الفارغة.

CALIWA 75% WG

كاليوا ٧٥%