

الاستعمال طبقاً
لتوصيات
وزارة الزراعة

كوبفورس إكسترا ٥٢.١% WG
فطري وقائي وعالجي يستخدم
لمكافحة الندوة المبكرة في
البطاطس بمعدل ٨٠ جم / فدان

فتره ما قبل الحصاد PHI

البطاطس : ٧ أيام

المضمون

تضمن الشركة المباد في
عبواته الأصلية وذلك تحت
ظروف التخزين المناسبة لمدة
ستة وثلاثون شهرا من تاريخ
الانتاج كحد أقصى
ولاتتحمل الشركة مسؤولية أي
اضرار تترتب عن سوء
التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

مبيد فطري

الاسم الكيماوى

(a) 1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea
(b) Copper (II)hydroxide

التركيب

٦ % (وزن / وزن)
٤٦,١ % (وزن / وزن)
٤٧,٩ % (وزن / وزن)

مواد فعالة (أ) سيموكسانيل
(ب) هيدروكسيد نحاس
(تعادل ٣٠ % نحاس معدني)

مواد إضافية

% ١٠٠

المجموع

المستحضر في صورة حبيبات قابلة للانتشار في الماء يحتوى الكيلوجرام
منه على ٦١ جرام سيموكسانيل + ٤٦,١ جرام هيدروكسيد نحاس تعادل
(٣٠ جرام نحاس معدني)

ضار


مادة سامة ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

العقار المضاد في حالة التسمم

لا يوجد عقار مضاد محدد ويعالج المصاب حسب الأعراض التي تظهر عليه
بعد العرض على الطبيب المختص مع اصطحاب عبوة المبيد

الشركة المنتجة :

زينيث كروب ساينسيز ليميتيد
بلغاريا



الشركة المحلية والمستوردة :
التوظيفية آجروكيميكالز
(أحمد طلعت محمود وشريكه)
كفر العيس - بجوار كوبري التوفيقية
مركز كوم حمادة - البحيرة
ت: ٠١٢٢٢١٠٤٨٥٢ - ٠١٢٢٣١٣٤٣٩٦

تاريخ الانتاج : 07/2019

الصلاحية : ستة وثلاثون شهرا من تاريخ الانتاج

Validity : 36 months from production date

رقم التشغيل : 100

رقم اللوتو : 100

رقم التسجيل المحلي : (٢٢٧٥)

Net Weight : 10 Kgm



جيئات تحذيرية
عن مخاطر المركب

- تجنب استنشاق البخار او
وصول رذاذ المبيد للعين او
الجلد او الملابس.
- تجنب الاكل او الشرب او
التدخين أثناء عملية
الرش.
- يجب ارتداء الملابس
الخاصة بالعمل (قفازات -
قفازات - اقنعة ونظارات
واقية).
- يجب غسل الجسم كله
بعد العمل بالماء والصابون.
- تجنب تعرض حيوانات
المزرعة وتحل العسل
لرذاذ المبيد.
- يجب غسل الملابس
منفردة قبل
استعمالها.

طريقة الحفظ والتخزين

- تجنب التخزين على درجة حرارة أعلى من ٣٥ م
- يخزن المبيد في منطقة جيدة التهوية
بعيداً عن الشعير والرطوبة وعن
أماكن تخزين المواد الغذائية والاعلاف وحيوانات
المزرعة.

في حالة التسمم يجب
الاتصال بمركز السموم
الأهلي:
❖ مركز السموم الإكلينيكي
جامعة القاهرة
٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢
٠٢٢٣٦٤٣١٢٩
❖ مركز السموم في شمس
الشعبى جامعة الإسكندرية
٠٢٤٣٤٦٠٩٤
٠٢٤٣٤٦٧٨٩
❖ مركز السموم قسم الطب
الشرعى جامعة الإسكندرية
٠٣٤٨٦١٨٦١
٠٣٤٨٦٢٢٤٤

احتياطات الأمان
والاسعافات الأولية

- اذا حدثت اعراض تسمم وهى
زيادة افراز العرق - الصداع -
الدوار - القى - يوقف العمل فى
الحال وتزيل الملابس ويغسل
الجسم كله بما فيه الرأس بالماء
والصابون ويستدعى الطبيب .
- في حالة الارتفاع يجب عدم دفع
المريض للقى ويستدعي الطبيب .
- في حالة تلوث الجلد يتم
غسل المكان الذي تلوث
بالمبيدات جيداً بالماء والصابون .
- في حالة تلوث العين يتم
غسل العين جيداً بالماء
لمدة ١٥ دقيقة .
- في جميع الحالات يتم نقل
المصاب الى مكان بعيد عن رذاذ
المبيد .

تجهيز التخلص من العبوات
الفارغة

- يجب عدم استعمال
العبوات الفارغة في أي
أغراض أخرى .
- يتم التخلص من
العبوات الفارغة باعدامها
ودفنها في الأماكن
المخصصة لها .
- يجب عدم تلويث
المجرى المائي بالعبوات
الفارغة .