

FUNGICURE SL

Fungicure SL est un fongicide à base de Propamocarb pour lutter contre les fontes de semis (Pythium spp. et Phytophthora spp).

Fungicure SL est doté d'une action systémique ascendante et translaminaire agissant d'une manière préventive et curative sur les champignons.

Le Propamocarb perturbe la formation des membranes cellulaires des pathogènes et inhibe la production et la germination des spores et la croissance mycélienne.

Grâce à son mode d'action multi-site, **Fungicure SL** est doté d'un faible potentiel de développer une accoutumance.

Composition : 722 g/l Propamocarb –HCl

N° Homologation : F03-2-003

Formulation : Concentré soluble (SL)

Usage Homologué

Culture	Maladie	Dose	D.A.R	Mode de traitement	Epoque
Tomate Pépinière	Fonte de semis	5 cc/m ²	NR	Traitement du sol	Juste après semis et avant transplantation

Précautions d'Emploi

Le manipulateur de la spécialité Fungicure SL doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection (Gants, tenue de protection, visière, chaussures adéquates, casque, etc) ; et doit éviter tout contact avec la peau et les yeux.

En cas de projection accidentelle dans les yeux, laver à grande eau pendant 15 minutes et consulter un spécialiste.

En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées y compris les cheveux avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

En cas d'intoxication par ingestion : ne pas faire boire le liquide ni provoquer le vomissement si le patient est inconscient. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'inhalation, amener la personne à l'air libre et faire appel au médecin en cas de complication ;

Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produit ;

Ne pas traiter contre le vent afin d'éviter des expositions répétées et prolongées au brouillard de pulvérisation ;

Interdire l'accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants ;

Après chaque traitement, laver les mains et le visage à l'eau et au savon, retirer les vêtements souillés ;

Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation ;

Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares, cours d'eau, ni les points d'eau, les eaux naturelles et les égouts ;

Pour tous les mélanges avec d'autres produits, prendre contact avec la société concernée ;

Respecter les doses prescrites et les époques d'application ;

Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis dans le sol loin des cours et points d'eau.

Le local de stockage doit être frais, sec, bien aéré et ne doit contenir ni boissons, ni aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non averties.

Classification Toxicologique : Classe C

Centre anti poison du Maroc : 05 37.68.64.64

UNIVERS HORTICOLE
Zone Industrielle Lot. N° A 430
Aïr Melloul - Agadir - Maroc
Tél : +212 5 28 24 12 06 - +212 5 28 30 85 57
Fax : +212 5 28 30 85 55
E-mail : univershorticoledt@menara.ma
www.univershorticole.ma

Date de Production: 08.2018

Date d'Expiration: 08.2020

N° du Lot: 20180801

FUNGICURE SL

فونجي كور

Fongicide des maladies du Sol

COMPOSITION

722 g/l Propamocarb –HCl

Produit à Usage Agricole

مبيد فطري للإستعمال الفلاحي

السعة
1ل
التر

Contenance



رخصة البيع :
F03 - 2 - 003
Homologation

فونجي كور

فونجي كور مبيد فطري يحتوي على المادة الفعالة بروبا موكارب لمكافحة الأمراض التعفننية على مستوى جذور وسيقان المزروعات.

فونجي كور مبيد فطري ذو خاصية جهازية وقائية وعلاجية يؤثر على مستوى تكوين جدار الخلايا الفطرية ويعمل على كبح إنتاج وتبويض ونمو الفطريات.

التركيبية :

722 غرام للتر بروبا موكارب هيدروكلوريد

الصياغة :

مركز قابل للذوبان

رخصة البيع : F03 - 2 - 003

دولعي الأستعمال

الزراعة	الآفة	المقدار	فترة الأمان
طماطم	الأمراض التعفننية للجذور والسيقان	5 سل للتر المربع	غير مطلوب

نصائح الأستعمال

على مستعمل المبيد فونجي كور أن يكون مجهزا إيجابيا بجميع وسائل الوقاية (القفازات والملابس الواقية واقية، والأحذية المناسبة، خوذة، إلخ...) ويجب تجنب ملامسة الجلد والعينين.

في حالة ملامسة العينين، اغسل جيدا وكثيرا بالماء، لمدة 15 دقيقة ثم طلب المشورة الطبية.

لا يسمح للأشخاص غير المعنيين والأطفال الولوج إلى ساحات العلاج

في حالة ملامسة الجلد، يجب غسل جميع الأجزاء الملموسة أيضا الشعر بالماء، والصابون. يجب استشارة الطبيب في حالة استمرار التهيج.

في حالة تسمم بالبلع، يجب عدم شرب أي سائل و لا يجب افتعال التقيؤ إذا كان الشخص فاقده الوعي. استشرىوا طبيبا على الفور.

يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء المعالج.

يجب عدم المعالجة عند وجود الرياح، لتجنب التعرض وعدم استنشاق ضباب الرش.

يجب نزع الملابس الملوثة بالمبيد فوراً والقيام بغسلها قبل استعمالها مرة أخرى.

عند تسرب المبيد نتيجية حادث ما يجب عزل مكان الحادث من أجل تفادي تلوث التربة، المياه السطحية

و الجوفية ومصادر المياه، ثم تغطي المنطقة الملوثة بالرمال وتنقل في حاويات من أجل إتلافها. لا يجب استعمال المياه لتنظيف الأماكن الملوثة.

في حالة القيام بعملية المزج مع مبيدات أخرى يجب استشارة الشركة المعنية.

يجب التخلص من مياه الفسل والتنظيف بكيفية لا تؤدي إلى تلطيخ وتلوث منابع و مجاري المياه والأحواض والبرك والأنهار و مصادر المياه، والمياه الطبيعية ومياه الصرف الصحي.

احترموا المقادير و وقتت المعالجة.

يجب إتلاف ألعاب الفراغة و دفنها في التراب بعيدا عن مجاري و منابع المياه.

يحتفظ به بعيدا عن متناول الأطفال والأشخاص الغير منبهين.

يجب أن لا تحتوي غرفة تخزين أي نوع من الطعام أو الشراب المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني.

المركز المغربي لمحاربة التسمم - الهاتف : 05 37 68 64 64

Produit de :

AGRIA SA

Asenovgradsko shose
4009 Plovdiv, Bulgaria

أونيفير أورتيكول

التي الصناعي التجزئة رقم A430 - أيت ملول - أكادير- المغرب

الهاتف +212.528.24.12.06/+212.528.30.85.57

الفاكس +212.528.30.85.55



Dangereux

Dangereux



خطير

خطير