



RIVAL®

Szisztémás gombaellenes szer, amely védelmet nyújt a talajban terjedő betegségek, például a *Phytophthora* sp és *Pythium* sp által a paradicsom és dísznövények magjaiban, csíráiban, kifejlett növényeiben és palántáiban okozott palántadőlés ellen.

Forgalmazási kategória: II

**Engedélyokirat száma: 6300/123-1/2020.
NÉBIH**

Engedélyokirat tulajdonosa: AGRIA S.A.
Asenovgradsko chose 4009 Plovdiv, Bulgária
tel.: +359 32 273 500

A növényvédő szer gyártója AGRIA S.A.
Asenovgradsko chose 4009 Plovdiv, Bulgária
tel.: +359 32 273 500

Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:
Kőszegi Gábor 2440 Százhalombatta Asztalos
u. 6

Forgalmazó:
Gyártási idő: A csomagoló anyagon feltüntetve.
Gyártási szám: A csomagoló anyagon feltüntetve.

Kiszerelő: HDPE
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év.**
Nettó tartalom: 1.0 liter

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 - A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 – Védőkesztyű használata kötelező.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH208 Propamokarb-hidroklorid és 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Különleges S-mondatok:

SP1- A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A poszméhek érzékenyek lehetnek a Növényvédő szerre, ezért a kezelés idejére zárja be a kaptárakat. Biológiai növényvédelem alkalmazása esetén a készítmény használata nem ajánlott.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknak: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő,

Kijuttatóknak: védőkesztyű,

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel, vagy tojásfehérjével itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: általános eljárás, tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap (száradásig)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Paradicsom (zárt termesztő berendezésben) előírás szerű felhasználás esetén nem szükséges.

Dísznövény (zárt termesztő berendezésben) előírás szerű felhasználás esetén nem szükséges.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximum száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Kijuttatás módja	A kijuttatáshoz szükséges		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
					szer	víz	
Paradicsom (zárt termesztő berendezésben)	oospórás gombák (<i>Pythium</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp.) okozta palántadőlés és szártőbetegségek	1	-	közegbe keverés	300 ml/m ³	10-20 l/m ³	magvetés, illetve kiültetés/átültetés előtt
		3	7	beöntözés	6 ml/m ²	3-5 l/m ²	magvetést/kiültetést követően
Díznövény (zárt termesztő berendezésben)	oospórás gombák (<i>Pythium</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp.) okozta palántadőlés és szártőbetegségek	1	-	közegbe keverés	300 ml/m ³	10-20 l/m ³	magvetés, illetve kiültetés/átültetés előtt
		2	14	beöntözés	10 ml/m ²	3-5 l/m ²	magvetést/kiültetést/átültetést követően

Előírt növényvédelmi technológia:

Csak zárt termesztő berendezésben használható!

Hajtatott paradicsomban és cserepes, vagy vágott virágnak termesztett dísznövényekben a készítmény felhasználható:

- **Magvetés (ültetés), vagy átültetés előtt a termesztő közegbe keverve**, amelynek során a termesztőközeg 1 m³-re számolva 300 ml készítményt a közeg nedvességtartalmától függően 10-20 l/m³ vízben előzetesen fel kell oldani, majd az oldatot egyenletesen a közegbe kell keverni.
- **Magvetést (ültetést), vagy átültetést követő beöntözéssel**, amelynek során **hajtatott paradicsomban** négyzetméterenként 6 ml készítményt 3-5 l víz felhasználásával kell a termesztőközeg felületére egyenletesen öntözni. **Hajtatott dísznövényekben** négyzetméterenként 10 ml készítményt szintén 3-5 l víz felhasználásával kell a termesztőközeg felületére egyenletesen öntözni.
A beöntözést **hajtatott paradicsomban** 7-10 naponként még további két alkalommal, **hajtatott dísznövényekben** 14-21 nap múlva még egy alkalommal javasolt megismételni.

Dísznövények kezelése előtt javasolt a közegbe keverés, illetve a beöntözés növényekre gyakorolt hatását kisebb felületen ellenőrizni.

Felszívódó hatású készítmény

Hatásmechanizmus:

A propamokarb lipidszintézis gátló szisztémikus hatóanyag (FRAC kód 28).

Légi kijuttatás: „nem engedélyezett”

Az alábbi mondatokat kötelező feltüntetni a címkén:

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199,

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!