



## RIVAL DUO®

A burgonyavész (*Phytophthora infestans*) megelőzésére és kezelésére szolgáló szisztémás fungicid.

A termék egy koncentrált szuszpenzió (SC), amely 400 g/l propamokarb-hidrokloridot és 50 g/l cimoxanilt tartalmaz.

**Forgalmazási kategória: I**

**Engedélyokirat száma: 6300/124-1/2020.**  
NÉBIH

**Engedélyokirat tulajdonosa: AGRIA S.A.**  
Asenovgradsko chose 4009 Plovdiv, Bulgária  
tel.: +359 32 273 500

**A növényvédő szer gyártója AGRIA S.A.**  
Asenovgradsko chose 4009 Plovdiv, Bulgária  
tel.: +359 32 273 500

**Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:**  
Kószegi Gábor 2440 Százhalombatta Asztalos  
u. 6

**Forgalmazó:**

**Gyártási idő:** A csomagoló anyagon feltüntetve.  
**Gyártási szám:** A csomagoló anyagon feltüntetve.

**Kiszerelő: HDPE**

**Eltarthatóság:** Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

**Nettó tartalom: 5.0 liter**

### EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI



#### Figyelem

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg

**Tűzveszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:** közepesen veszélyes

**Méhveszélyesség:** nem jelölésköteles

#### Figyelmeztető mondatok:

**H361d** – Feltehetően károsítja a termékenységet.

Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

**H411** – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

**P280**-Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.

**P308+P313** – Expozíció vagy annak gyanúja esetén:orvosi ellátást kell kérni.

**P391** – A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

**P405** – Elzárva tárolandó.

**P501** - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

#### Különleges S-mondatok:

**SP1**- A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

**SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!

#### Kiegészítő veszélyességi információ:

**EUH208** Propamokarb-hidroklorid-ot és cimoxanil-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

#### Egyéb környezetvédelmi előírások:

Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védő övezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

## Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

### *Egyéni védőfelszerelés:*

#### Előkészítőknak:

védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő

#### Kijuttatóknak:

védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

### *Elsősegélynyújtás, terápia:*

**Bőrrel való érintkezés esetén** a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani.

**Szembe jutás esetén** a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

**Lenyelés esetén**, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel, vagy tojásfehérjével itatni, orvosi ellátást biztosítani.

**Terápia:** általános eljárás, tüneti-megfigyelő kezelés.

**Ellenanyag:** specifikus antidótuma nincs.

### Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap** (száradásig)

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: burgonya: **14 nap**

## A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				szer	víz	
burgonya	fitoftóras betegség (burgonyavész)	1	-	2,5	200-500	Alapi oldalhajtások képződésének kezdetétől (BBCH 20) Levélbarnulásig (BBCH 95)

### Előírt növényvédelmi technológia

**Burgonyában fitoftóras betegség** ellen a permetezést előrejelzésre alapozottan, megelőző jelleggel kell elvégezni. Elyúlt fertőzési időszakban a további kezeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel szükséges végrehajtani.

**A permetlé mennyiségét, a megadott értékhatárok között, a növény lombzatának fejlettségétől függően kell megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre.**

**Használat előtt jól felrázandó!**

Felszívódó hatású készítmény

Hatásmechanizmus:

A propamokarb lipidszintézis gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód 28).

A cimoxanil ismeretlen hatásmechanizmussal rendelkező, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 27)

**Légi kijuttatás:** „nem engedélyezett”

**Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.**

**Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!**

**Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!** (kis egységű kiserelések esetén; egyébként kihúzandó)

**Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199,**

**CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen**

**A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!**