

120 mm

240 mm

120 mm

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

- Tanggalkan pakaian yang terkena fungisida ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun.
- Apabila fungisida ini mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit.
- Apabila fungisida ini tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi 1 sendok garam dapur.
- Apabila fungisida ini terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen.

PERAWATAN OLEH DOKTER

- Tidak ada antidote yang spesifik.
- Perawatan pada penderita diberikan sesuai dengan gejala yang timbul.

PETUNJUK PENGGUNAAN

- Fungisida ini dapat disemprotkan secara tunggal atau dicampur dengan pestisida lainnya.
- Aplikasi pestisida sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari.
- Jika diperlukan, dapat ditambahkan perekat, pembasah atau penembus.

Tanaman	Sasaran	Konsentrasi	Cara Aplikasi
Cabai	Bercak coklat (<i>Cercospora capsici</i>)	2 g/l	Penyemprotan volume tinggi: 400 – 800 L/Ha ketika ditemukan gejala penyakit.
Kedelai	Karat daun (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	1,5 g/l	Interval penyemprotan 7 hari atau sesuai rekomendasi setempat.

No. Batch :

Bulan/Tahun Produksi :

Bulan/Tahun Kadaluarsa :



CALIWA® 80 WP

Mn

Ca

Zn

FUNGISIDA

Fungisida bersifat kontak dan protektif berbentuk tepung **warna hijau** yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan penyakit **bercak coklat** (*Cercospora capsici*) pada cabai dan **karat daun** (*Phakopsora pachyrhizi*) pada kedelai.



Bahan aktif : Mankozeb 80%
 Nomor pendaftaran : RI. 01020120196252
 Klasifikasi FRAC : Grup M03

Berat bersih:

1 Kg



PERHATIAN



SIMPAN DI TEMPAT KERING DAN JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.

PERINGATAN BAHAYA

- Dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit dan pernafasan.

PETUNJUK KEAMANAN

- Jangan makan, minum atau merokok pada waktu menggunakan fungisida ini.
- Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mengencerkan dan menyemprot fungisida ini, pakailah sarung tangan, topeng muka, pakaian ber lengan panjang dan ber celana panjang.
- Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan sabun hingga bersih.
- Setelah digunakan, segera bersihkan dengan menggunakan banyak air semua peralatan dan pakaian pelindung.
- Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan fungisida ini atau wadah bekasnya.
- Rusaklah wadah bekas kemasan fungisida ini, kemudian tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 m dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air dan permukiman.

GEJALA DINI KERACUNAN

- Dapat menyebabkan alergi pada kulit atau gangguan saluran pernafasan.
- Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhentilah bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter.

BACALAH LABEL KEMASAN SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI

TIDAK DIGUNAKAN UNTUK TANAMAN PADI



Pemegang Pendaftaran/Formulator:
PT. Zenith Cropsciences Indonesia
 18 Office Park Lt. 22 Unit EFG
 Jl. TB Simatupang No.18 Jakarta 12520