

ZENFORCE® 7.5 EW



Conține: 75 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + safener
Formulare: Emulsie de ulei în apă (EW)

Erbicid selectiv pentru combaterea în post-emergență a buruienilor monocotile din cereale (grâu și orz)

Beneficiile oferite de ZENFORCE® 7.5 EW

- Erbicid sistemic pentru controlul buruienilor monocotile anuale în cultura de grâu și orz
- Control optim al buruienilor monocotile anuale de importanță economică majoră: *Avena fatua*; *Apera spica-venti*; *Alopecurus myosuroides*; *Setaria sp*; *Poa annua*
- Un graminicid dedicat protejării cerealelor, selectiv pentru cultură datorită safener-ului încorporat în formulare
- Potrivit a se aplica atât în toamnă, cât și în primăvară

Mod de acțiune: ZENFORCE® 7.5 EW este un erbicid selectiv cu acțiune sistemică. Produsul este absorbit rapid (în câteva ore de la aplicare) prin frunzele buruienilor și este transportat apoi în rădăcini. La trei zile după aplicarea produsului, pe frunzele tinere apar semnele de cloroză. Acțiunea erbicidă se manifestă în punctele de creștere, prin distrugerea țesuturilor de creștere ale mugurilor și nodurilor. Buruienile sensibile sunt distruse complet în decurs de 10 zile. Recomandări de utilizare

Cultură	Agentul dăunător	Doza (l/ha) / Utilizare
Cereale (grâu și orz de toamna)	Buruieni monocotiledonate anuale*	Doza: 1 l/ha Se aplică postemergent de la apariția primei frunze până când cel de-al doilea nod este la cel puțin 2 cm deasupra primului nod (BBCH 10-32) Număr de tratamente/an: 1 Volumul de soluție: 200 - 400 l/ha. Timp de pauză: -
* Coada vulpii (<i>Alopecurus myosuroides</i>); Costrei (<i>Sorghum halepense</i>); Iarbă albă (<i>Phalaris arundinacea</i>); Iarbă bărboasă (<i>Echinochloa crus-galli</i>); Iarbă găstii (<i>Eleusine indica</i>); Iarbă de Sudan (<i>Syntherisma polystachya</i>); Iarbă vântului (<i>Apera spica-venti</i>); Mei (<i>Panicum spp.</i>); Meișor (<i>Digitaria sanguinalis</i>); Mohor (<i>Setaria spp.</i>); Șuvar de munte (<i>Poa trivialis</i>);		